


Angebot:

SC50/100 mit Wirbelstrombremse

p4-Prüfstandskomponente zur Leistungsmessung und Diagnose

Messbare Leistung:	0,1 - 50/100PS	Länge:	ca. 2500 mm
Geschwindigkeit max.:	150 km/h,	Breite:	ca. 1300 mm
Gewicht Fahrzeug max.:	150kg	Gewicht:	ca. 400kg



- Hochleistungs-Mechanik-Komponenten
- Elektronischer Messwertaufnehmer in Mechanikeinheit eingebaut
- Elektronische Datenbox zur Messdatenerfassung
- Profiversion mit Laborsoftware und Laborelektronik, inkl. Soft-Elektronikmodul für E-Bikes
- Klimaboard zur Erfassung von Luftdruck, Feuchte und Temperatur
- Wirbelstrombremse (luftgekühlt) max. 50kW funktionsbereit installiert
- Wirbelstrombremsensystem mit Kabel-Fernbedienung zur Bremskrafteinstellung
- 12Bit-Kraftsensor der Fa. Hottinger und Baldwin
- Alu-Auffahrrampe klappbar über Gasdruckdämpfer
- Spezial-Vorderradklemmung
- Inklusive ausführlicher Einweisung in unserem Haus

SC50 mit Wirbelstrombremse (50PS-Version):	14.900 €
SC100 mit Wirbelstrombremse (100PS-Version):	15.900 €


Angebot: SC50/100 mit Wirbelstrombremse

Mit der Standardausstattung kann die Bremskraft der eingebauten Wirbelstrombremse per Fernbedienung über einen Drehpoti eingestellt werden.

In der mitgelieferten p4-Laborsoftware sind bereits vorhanden:

- Eigenes Auswerteprogramm der Prüfstandgrößen
- Grafische, einfach bedienbare Benutzeroberfläche

Sobald die Software auf einen von Ihnen bereitzustellenden Computer aufgespielt wird ist die Einheit funktionsbereit.



Weitere, mögliche Ausstattung und Zubehör:


- | | |
|---|--------|
| ○ Kühlgebläse in fahrbarem Gestell, betriebsbereit , max. 6500 m³/h: | 1650€ |
| ○ Auf Wunsch, geschwindigkeitsabhängige Regelung der Gebläse: | 770€ |
| ○ Geräte-Stahlschrank kunststoffbeschichtet, abschließbar: | 850€ |
| ○ Vorderradaufnahme, pneumatisch, welche das Fahrzeug fixiert und hält: | 1.350€ |
| ○ Elektronische Bremskraftregelung per Softwaretabelle: | 3.550€ |

Bremskraftregelung per Softwaretabelle:

Hier kann die Regelung der Bremse gewählt werden - per Fernbedienung oder elektronische Bremsenregelung per Softwaretabelle:

Dabei arbeitet die Elektronik die gewählten Geschwindigkeiten bzw. Drehzahlen automatisch ab. Eine vorgegebene oder selbst erstellte Messtabelle wird automatisch abgearbeitet. Das ergibt die Möglichkeit des Abspeicherns und Wiederverwendens von (selbstdefinierten) Messtabellen.

Angebot:
SC50/100 mit Wirbelstrombremse



Die angebotene Prüfstandeinheit beinhaltet alle Anforderungen an eine modernes Mess- und Diagnosesystem.

Durch Ihre Möglichkeit die Anlage bei uns direkt ab Hersteller zu erwerben ersparen Sie den gesamten Zwischenhandel.

Alle Komponenten entsprechen dem allerneuesten Stand der Technik, Auch bieten wir Ihnen den erforderlichen Service, welcher mit Recht für Ihre Entscheidung eine maßgebliche Rolle spielen sollte.

Ein evtl. Servicefall durchläuft nicht mehrere Stationen sondern wir sind Ihr direkter Ansprechpartner und immer schnell erreichbar.

Sicherheit: Zu allen gelieferten Komponenten bieten wir eine Herstellererklärung nach der neuesten EG- Sicherheits-Richtlinie; (gemäß EG - Richtlinie RL 89 /392 EWG gemäß Anhang II B)

Wir freuen uns über ihr Interesse!
Mit freundlichen Grüßen

Richard Speiser